



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: 84/ŻF/2016

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkts:

Außenraffstore C80DP.450x500

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Lamellen-Außenraffstore C80 P mit perforierten Lamellen, elektrisch betrieben, zur Außenanwendung an Gebäuden und Bauobjekten, mit Führungsschienen.

3. Hersteller:

**SELT Sp. z o. o.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A**

4. Bevollmächtigter Vertreter:

Nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

6. Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Windwiderstandsklasse	3 Klasse (100 Pa)	EN 13659:2004+A1:2008

Die Merkmale wurden gemäß der Untersuchungsmethode EN1932:2013 – Berichtsnr. L15355- im Mess- und Prüflabor in Bielitz-Biala, ul. Warszawska 153 in der Druckkammer KS Schulten erstellt, die von IFT Rosenheim kalibriert wurde.

8. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für diese, gemäß (UE) Nr. 305/2011 Verordnung erstellte Leistungserklärung, ist allein der in Punkt 3 genannte Hersteller. Im Auftrag des Herstellers hat dieses Dokument unterzeichnet:

Piotr Malorny, Projektant-Konstrukteur

Oppeln, den 04.02.2016

selt+
sun
protection
systems

SELT Sp. z o. o.
ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole
tel. 77 55 32 100 fax 77 55 32 200
NIP 7543103311 REGON 363154414